

**Faserzusammensetzung**

fiber / composition

**100% Viskose**

viscose

**Verfestigung**

bonding

**Binder**

chemical bonded

**Flächengewicht**weight (g/m<sup>2</sup>)

nach DIN EN 29073.1

**60****Dicke**

thickness (mm)

nach DIN EN 29073.2

**0,45****Reißkraft, längs**

tensile strength MD (N/5cm)

**120****Reißkraft, quer**

tensile strength CD (N/5cm)

nach DIN EN 29073.3

**17****Dehnung, längs**

elongation MD (%)

**7****Dehnung, quer**

elongation CD (%)

nach DIN EN 29073.3

**38****Porengröße (size of pores)**

größte / viele

largest / many pores (μ)

**95 / 50****Luftdurchlässigkeit**permeability to air (L/m<sup>2</sup>/sek.)

nach EN ISO 9237

**2.500**

**Es handelt sich um unverbindliche Mittelwerte, welche den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.**

**Unsere MTV – Produkte bestehen zu 100% aus Naturfasern und sind daher vollständig biologisch abbaubar !**